


Link do produktu: <https://mojpiesek.pl/termometr-do-akwarium-naklejany-na-szybe-18-34c-64-93f-nobleza-p-2542.html>



Termometr do akwarium naklejany na szybę 18-34°C (64-93°F) Nobleza

Cena	5,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	287749230
Kod producenta	B4080114K
Kod EAN	8719138213436

Opis produktu

Termometr do akwarium naklejany na szybę 18-34°C (64-93°F) Nobleza to praktyczne urządzenie do precyzyjnego monitorowania temperatury wody bez konieczności zanurzania w akwarium. Dzięki samoprzylepnej powierzchni łatwo zamontujesz go na szybie, a zakres pomiaru od **18 do 34°C (64-93°F)** pozwoli na kontrolę optymalnych warunków dla ryb i roślin.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Zakres pomiaru:** 18-34°C (64-93°F)
- **Typ:** naklejany na szybę akwarium
- **Montaż:** samoprzylepna powierzchnia
- **Odporność:** wilgoć i promieniowanie UV
- **Kompatybilność:** pasuje do większości szyb akwariowych
- **Design:** estetyczny i nowoczesny
- **Bezpieczeństwo:** bezkontaktowy pomiar, bezpieczny dla środowiska wodnego
- **Waga:** lekka, nie obciąża szyby

Najważniejsze korzyści

- **Dokładny pomiar temperatury** w zakresie 18-34°C gwarantuje optymalne warunki życia dla ryb i roślin.
- **Łatwy montaż** dzięki samoprzylepnej powierzchni, bez konieczności użycia narzędzi czy zanurzania w wodzie.
- **Bezpieczny odczyt** temperatury na zewnątrz akwarium minimalizuje ryzyko uszkodzenia urządzenia i stresu dla ryb.
- **Odporność na wilgoć i promieniowanie UV** zapewnia długotrwałą trwałość i niezawodność pomiarów.
- **Uniwersalny rozmiar** sprawia, że termometr pasuje do większości standardowych szyb akwariowych.
- **Estetyczny design** nie zakłóca wyglądu akwarium, integrując się z jego aranżacją.
- **Bezpieczny dla środowiska** i użytkownika, nie wpływa negatywnie na wodę ani mieszkańców akwarium.
- **Lekka konstrukcja** nie obciąża szyby, co ułatwia montaż i użytkowanie.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?



Termometr naklejany Nobleza jest idealny do **akwariów słodkowodnych i morskich**, gdzie precyzyjna kontrola temperatury jest kluczowa dla zdrowia ryb i roślin. Sprawdzi się zarówno w domowych zbiornikach, jak i w placówkach edukacyjnych, hodowlach czy akwariach wystawowych. To niezawodne rozwiązanie dla każdego, kto chce mieć stały podgląd na warunki panujące w akwarium bez ingerencji w wodę.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że zakres temperatur **18-34°C (64-93°F)** odpowiada potrzebom Twojego akwarium. Termometr jest przeznaczony do montażu na szybie, dlatego ważne jest, aby powierzchnia była czysta i gładka dla dobrej przyczepności. Jeśli akwarium ma nietypową szybę lub wymaga pomiaru poza tym zakresem, rozważ inne modele. Produkt nie wymaga zanurzania, więc nie nadaje się do pomiarów w innych miejscach niż szybka akwarium.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Trwałość i odporność** na wilgoć oraz promieniowanie UV gwarantują długie i precyzyjne działanie.
- **Bezobsługowy montaż** i łatwość użytkowania zwiększają komfort codziennej kontroli temperatury.
- **Bezpieczeństwo dla ryb** dzięki pomiarowi bezkontaktowemu, bez ryzyka uszkodzenia sprzętu czy stresu dla mieszkańców akwarium.
- **Uniwersalny rozmiar** i estetyczny design sprawiają, że termometr pasuje do większości akwariów, nie zaburzając ich wyglądu.
- **Renomowany producent Nobleza** gwarantuje jakość i zgodność z opisanymi parametrami.

Podsumowanie

Termometr do akwarium naklejany na szybę 18-34°C (64-93°F) Nobleza to praktyczne i trwałe rozwiązanie dla każdego akwarysty. Łatwy montaż, precyzyjny pomiar i odporność na czynniki zewnętrzne zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Wybierz ten model, aby skutecznie kontrolować temperaturę i dbać o zdrowie swoich ryb i roślin.

FAQ

Jak zamontować termometr naklejany na szybę akwarium?

Przed montażem dokładnie oczyść i osusz szybę akwarium. Następnie przyklej termometr samoprzylepną stroną na zewnątrz szyby, w miejscu łatwo dostępnym do odczytu temperatury.

Czy termometr wymaga zanurzania w wodzie?

Nie, termometr jest naklejany na szybę akwarium i umożliwia bezkontaktowy pomiar temperatury, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Do jakiego zakresu temperatur nadaje się ten termometr?

Termometr mierzy temperaturę w zakresie od 18 do 34°C (64-93°F), co pokrywa większość potrzeb



akwarystycznych dla ryb i roślin.

Czy termometr jest odporny na wilgoć i promieniowanie UV?

Tak, produkt jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać wilgoć i ekspozycję na promieniowanie UV, co zapewnia trwałość i dokładność pomiarów przez długi czas.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Jak zamontować termometr naklejany na szybę akwarium?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Przed montażem dokładnie oczyść i osusz szybę akwarium. Następnie przyklej termometr samoprzylepną stroną na zewnątrz szyby, w miejscu łatwo dostępnym do odczytu temperatury."}},{"@type":"Question","name":"Czy termometr wymaga zanurzania w wodzie?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie, termometr jest naklejany na szybę akwarium i umożliwia bezkontaktowy pomiar temperatury, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę użytkowania."}},{"@type":"Question","name":"Do jakiego zakresu temperatur nadaje się ten termometr?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Termometr mierzy temperaturę w zakresie od 18 do 34°C (64-93°F), co pokrywa większość potrzeb akwarystycznych dla ryb i roślin."}},{"@type":"Question","name":"Czy termometr jest odporny na wilgoć i promieniowanie UV?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, produkt jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać wilgoć i ekspozycję na promieniowanie UV, co zapewnia trwałość i dokładność pomiarów przez długi czas."}}]}
```

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	287749230
Producent	Nobleza
Zakres pomiaru temperatury	18-34°C (64-93°F)
Typ	naklejany na szybę akwarium
Powierzchnia montażowa	samoprzylepna
Odporność	wilgoć i promieniowanie UV
Kompatybilność	standardowe szyby akwariowe
Waga	lekka

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i

użytkowaniu
Producent
Nobleza
Ostrzeżenia
Unikać montażu na nierównych lub zabrudzonych powierzchniach. Nie zanurzać w wodzie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Przeznaczenie
Do pomiaru temperatury w akwariach słodkowodnych i morskich, montowany na szybie akwarium.
Montaż
Przyklejać na czystą, suchą i gładką powierzchnię szyby akwarium.
Użytkowanie
Odczyt temperatury odbywa się z zewnątrz akwarium, bez kontaktu z wodą.
Konserwacja
Czyścić delikatnie miękką, wilgotną ściereczką. Unikać agresywnych środków chemicznych.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych poza akwarium.
Utylizacja
Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i plastikowych.
Gwarancja
Standardowa gwarancja producenta Nobleza.
Normy
Produkt spełnia normy bezpieczeństwa typowe dla urządzeń do pomiaru temperatury w akwariach.

Producent

Nobleza

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.



Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Kluczowe informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: termometr naklejany na szybę akwarium
- Zakres pomiaru: 18-34°C (64-93°F)
- Producent: Nobleza
- Zastosowanie: monitorowanie temperatury w akwariach słodkowodnych i morskich
- Montowanie: samoprzylepna powierzchnia na szybie akwarium
- Ograniczenia: tylko do powierzchni szyby, brak zanurzenia w wodzie
- Kiedy warto kupić: gdy potrzebujesz precyzyjnego, bezkontaktowego pomiaru temperatury w akwarium