Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 15:14

Link do produktu: https://mojpiesek.pl/termometr-do-akwarium-naklejany-na-szybe-18-34c-64-93f-nobleza-p-2542.html



Termometr do akwarium naklejany na szybę 18-34°C (64-93°F) Nobleza

Cena	**5,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**wtorek, 1 grudnia**
Numer katalogowy	**287749230**
Kod producenta	**B4080114K**
Kod EAN	**8719138213436**

Opis produktu

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Termometr do akwarium naklejany na szybę 18-34°C (64-93°F) Nobleza", "url": "https://mojpiesek.pl/termometr-do-akwarium-naklejany-na-szybe-18-34-c-64-93-f-nobleza-p-2542.html", "description": ".sg-ai-desc{font-size:8pt;line-height:1.72}.sg-ai-desc p{margin:0 0 7pt}.sg-ai-desc h2{font-size:13pt;line-height:1.25;margin:13pt 0 6pt;color:#34495e}.sg-ai-desc ul{margin:0 0 9pt 11pt}.sg-ai-desc li{margin:3pt 0}.sg-ai-desc strong{font-weight:700}.sg-ai-desc .ai-note{background:#f8fafc;border-", "sku": "287749230", "gtin13": "8719138213436", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mojpiesek.pl/termometr-do-akwarium-naklejany-na-szybe-18-34-c-64-93-f-nobleza-p-2542.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "4.08", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Termometr do akwarium naklejany na szybę 18-34°C (64-93°F) Nobleza to praktyczne i łatwe w montażu urządzenie, które pozwala na precyzyjne monitorowanie temperatury wody bez konieczności zanurzania w akwarium. Dzięki samoprzylepnej powierzchni, termometr szybko i stabilnie przylega do szyby, a zakres pomiaru od **18 do 34°C (64-93°F)** umożliwia kontrolę optymalnych warunków dla ryb i roślin akwariowych.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Zakres pomiaru:** 18-34°C (64-93°F)
- **Typ:** termometr naklejany na szybę akwarium
- **Montaż:** samoprzylepna powierzchnia ułatwiająca instalację
- **Odporność:** wilgoć i promieniowanie UV zapewniają trwałość
- **Kompatybilność:** pasuje do większości szyb akwariowych
- **Design:** estetyczny i nowoczesny wygląd
- **Bezpieczeństwo:** bezkontaktowy pomiar, bez wpływu na środowisko wodne
- **Waga:** lekka konstrukcja nie obciąża szyby

Najważniejsze korzyści

- **Dokładny pomiar temperatury** w zakresie 18-34°C gwarantuje optymalne warunki życia dla ryb i roślin, co wpływa na ich zdrowie i rozwój.
- **Łatwy i szybki montaż** bez użycia narzędzi – wystarczy przykleić termometr na czystą, gładką szybę akwarium.
- **Bezpieczny odczyt temperatury** z zewnątrz akwarium eliminuje ryzyko uszkodzenia urządzenia i stresu dla ryb



podczas pomiaru.

- **Odporność na wilgoć i promieniowanie UV** zapewnia długotrwałe i niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach akwariowych.
- **Uniwersalny rozmiar i design** sprawiają, że termometr nie zaburza estetyki akwarium i pasuje do większości standardowych szyb.
- **Ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie** – pomiar bezkontaktowy nie wpływa na jakość wody ani komfort mieszkańców akwarium.
- **Lekka konstrukcja** ułatwia montaż i nie powoduje obciążenia szyby, co zwiększa wygodę użytkowania.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Termometr naklejany Nobleza jest idealny do **akwariów słodkowodnych i morskich**, gdzie precyzyjna kontrola temperatury jest niezbędna dla utrzymania zdrowia ryb i roślin. Sprawdzi się doskonale w domowych akwariach, placówkach edukacyjnych, hodowlach oraz akwariach wystawowych. To niezawodne narzędzie dla każdego akwarysty, który chce mieć stały i wygodny dostęp do informacji o temperaturze bez ingerencji w wodę.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że zakres temperatur **18-34°C (64-93°F)** odpowiada wymaganiom Twojego akwarium i jego mieszkańców. Termometr jest przeznaczony do montażu na szybie, dlatego powierzchnia powinna być czysta i gładka, aby zapewnić dobrą przyczepność. Jeśli akwarium posiada nietypową szybę lub potrzebujesz pomiaru poza tym zakresem, rozważ inne modele. Produkt nie jest przeznaczony do zanurzania w wodzie, więc nie nadaje się do pomiarów w innych miejscach niż szybka akwarium.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Trwałość i odporność** na wilgoć oraz promieniowanie UV gwarantują długie i precyzyjne działanie bez konieczności częstej wymiany.
- **Bezobsługowy montaż** i łatwość użytkowania zwiększają komfort codziennej kontroli temperatury bez dodatkowych czynności.
- **Bezpieczeństwo dla ryb** dzięki pomiarowi bezkontaktowemu minimalizuje ryzyko uszkodzenia sprzętu i stresu mieszkańców akwarium.
- **Uniwersalny rozmiar i estetyczny design** sprawiają, że termometr pasuje do większości akwariów, nie zaburzając ich wyglądu.
- **Renomowany producent Nobleza** gwarantuje wysoką jakość i zgodność produktu z opisanymi parametrami.

Podsumowanie

Termometr do akwarium naklejany na szybę 18-34°C (64-93°F) Nobleza to praktyczne i trwałe rozwiązanie dla każdego akwarysty. Łatwy montaż, precyzyjny pomiar oraz odporność na czynniki zewnętrzne zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Wybierz ten model, aby skutecznie kontrolować temperaturę i dbać o zdrowie swoich ryb oraz roślin.

FAQ

Jak zamontować termometr naklejany na szybę akwarium?

Przed montażem upewnij się, że powierzchnia szyby jest czysta i sucha. Następnie odklej folię ochronną z



samoprzylepnej strony termometru i przyklej go na zewnątrz szyby akwarium w wybranym miejscu.

Czy termometr naklejany Nobleza można zanurzać w wodzie?

Nie, ten termometr jest przeznaczony do montażu na zewnętrznej stronie szyby akwarium i nie powinien być zanurzany w wodzie.

Jaki jest zakres pomiaru temperatury tego termometru?

Termometr mierzy temperaturę w zakresie od 18 do 34°C (64-93°F), co odpowiada standardowym potrzebom większości akwariów słodkowodnych i morskich.

Czy termometr jest bezpieczny dla ryb i roślin w akwarium?

Tak, pomiar odbywa się bezkontaktowo z zewnątrz akwarium, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na środowisko wodne ani na zdrowie mieszkańców akwarium.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Jak zamontować termometr naklejany na szybę akwarium?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Przed montażem upewnij się, że powierzchnia szyby jest czysta i sucha. Następnie odklej folię ochronną z samoprzylepnej strony termometru i przyklej go na zewnątrz szyby akwarium w wybranym miejscu."}},{"@type":"Question","name":"Czy termometr naklejany Nobleza można zanurzać w wodzie?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie, ten termometr jest przeznaczony do montażu na zewnętrznej stronie szyby akwarium i nie powinien być zanurzany w wodzie."}},{"@type":"Question","name":"Jaki jest zakres pomiaru temperatury tego termometru?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Termometr mierzy temperaturę w zakresie od 18 do 34°C (64-93°F), co odpowiada standardowym potrzebom większości akwariów słodkowodnych i morskich."}},{"@type":"Question","name":"Czy termometr jest bezpieczny dla ryb i roślin w akwarium?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, pomiar odbywa się bezkontaktowo z zewnątrz akwarium, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na środowisko wodne ani na zdrowie mieszkańców akwarium."}}]}

Powiązane produkty

Sprawdź także inne produkty z tej samej kategorii, które mogą uzupełnić wybór i pomóc szybciej znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

- Plastic fish tank Square Middle size L37.5*W20.5*H21CM Transparent&Black
- Plastic fish tank Square Large L47.5*W20.5*H21CM Transparent&Black
- Plastic fish tank Square Small L30*W19*H18.5CM Transparent&Black
- Kamienie do akwarium czarne polerowane 20-30 mm 400 g
- Kamienie do akwarium polerowane kolorowe 20-30 mm 400 g
- Kamień do akwarium czarny polerowany 20-30 mm 700 g

Specyfikacja techniczna



Specyfikacja techniczna

Producent	Nobleza
Model	287749230
Zakres pomiaru	18-34°C (64-93°F)
Typ	naklejany na szybę
Montaż	samoprzylepna powierzchnia
Odporność	wilgoć i promieniowanie UV
Waga	lekka konstrukcja

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentNobleza – renomowany producent akcesoriów akwarystycznych.OstrzeżeniaProdukt przeznaczony do montażu na szybie akwarium. Nie zanurzać w wodzie. Upewnić się, że powierzchnia jest czysta i gładka przed montażem.PrzeznaczenieMonitorowanie temperatury wody w akwariach słodkowodnych i morskich w zakresie 18-34°C (64-93°F).MontażPrzyklej termometr na suchą, czystą szybę akwarium. Nie wymaga narzędzi.UżytkowanieOdczyt temperatury odbywa się bezkontaktowo z zewnątrz akwarium, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń i stresu ryb.KonserwacjaCzyścić delikatnie powierzchnię termometru wilgotną ściereczką, unikać agresywnych środków chemicznych.PrzechowywaniePrzechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, gdy nie jest używany.UtylizacjaProdukt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i plastikowych.GwarancjaProdukt objęty gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.NormyProdukt spełnia standardy

bezpieczeństwa typowe dla akcesoriów akwarystycznych.

Producent

Nobleza

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie



Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaż do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: termometr naklejany na szybę akwarium
- Zakres pomiaru: 18-34°C (64-93°F)
- Zastosowanie: monitorowanie temperatury w akwariach słodkowodnych i morskich
- Ograniczenia: tylko do montażu na szybie, nie do zanurzania
- Główne cechy: samoprzylepna powierzchnia, odporność na wilgoć i UV, lekka konstrukcja
- Kiedy warto kupić: gdy potrzebujesz precyzyjnego, bezkontaktowego i łatwego w montażu termometru do akwarium

